

# FRIGORIFERI DA INCASSO

Tabella comparativa



	MKRF 240I ST F	MKRF 240I ST E	MKRF 320I ST F
Categoria/ Tipologia	Frigorifero due porte da incasso	Frigorifero due porte da incasso	Frigorifero combinato da incasso
Estetica	-	-	-
Codice EAN	6954903811550	6954903811567	6954903812687

<b>Installazione</b>			
Fissaggio antine	Sliding door	Sliding door	Sliding door
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	F	E	F
Consumo annuo di energia (kWh)	224	179	280,8
Capacità lorda totale (Lt)	240	240	269
Capacità netta totale (Lt)	204	204	269
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	163	163	192
Volume utile vano congelatore (Lt)	41	41	77
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Tempo di risalita della temperatura (h)	8	8	11,7
Capacità di congelamento (Kg/24h)	2	2	3,5
Classe climatica	ST/N	ST/N	ST/N
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	40	40	39
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta
Cassetti freezer	1 Cella con ripiano	1 Cella con ripiano	2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

<b>Caratteristiche principali</b>			
Ventilazione frigo	NO	NO	NO
Sbrinamento frigo/congelatore	Manuale	Manuale	Manuale
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	NO	NO	NO
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	NO	NO	NO
Display	NO	NO	NO
Funzione super cooling	NO	NO	NO
Funzione super freezing	NO	NO	NO
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO	NO

<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Tensione (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxH) mm	545x545x1445	545x545x1445	540x545x1770

	MKRF 320I NF F	MKRF 320I NF E
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato da incasso	Frigorifero combinato da incasso
Estetica	-	-
Codice EAN	6954903812663	6954903812656

Fissaggio antine	Sliding door	Sliding door
Porte reversibili	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	F	E
Consumo annuo di energia (kWh)	283,97	283,97
Capacità lorda totale (Lt)	244	244
Capacità netta totale (Lt)	241	241
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	182	182
Volume utile vano congelatore (Lt)	59	59
Numero di stelle vano congelatore	****	****
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	11,7	11,7
Capacità di congelamento (Kg/24h)	3,5	3,5
Classe climatica	T/ST/N	T/ST/N
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	41	41
Sistema di controllo	Soft touch	Soft touch
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta	3 balconcini sulla controporta
Cassetti freezer	2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile	2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

Ventilazione frigo	Sì	Sì
Sbrinamento frigo/congelatore	Automatico	Automatico
Luce interna frigo	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	Sì	Sì
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	NO	NO
Display	NO	NO
Funzione super cooling	Sì	Sì
Funzione super freezing	Sì	Sì
Cassetto a umidità controllata	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO

Tensione (V)	220 / 240	220 / 240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxH) mm	540x545x1770	540x545x1770

# FRIGORIFERI FREESTANDING

Tabella comparativa



	MKRF 290C LF F XS	MKRF 290C LF F WH	MKRF 300/C NF E XS
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato freestanding	Frigorifero combinato freestanding	Frigorifero combinato freestanding
Estetica	Inox	Bianco	Inox
Codice EAN	6954903812977	6954903812984	6954903807058

Installazione			
Fissaggio antine	-	-	-
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	F	F	E
Consumo annuo di energia (kWh)	286	286	224
Capacità lorda totale (Lt)	-	-	308
Capacità netta totale (Lt)	295	295	295
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	204	204	219
Volume utile vano congelatore (Lt)	91	91	76
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	Low frost	Low frost	Total No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	10	10	15
Capacità di congelamento (Kg/24h)	-	-	4
Classe climatica	ST/N	ST/N	N-T
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	39	39	40
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Display digitale
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	4 balconcini sulla controporta	4 balconcini sulla controporta	5 balconcini sulla controporta
Cassetti freezer	3 Cassetti	3 Cassetti	3 cassetti

Caratteristiche principali			
Ventilazione frigo	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento frigo/congelatore	Manuale	Manuale	Auto
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	NO	NO	Sì
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	NO	NO	Sì
Display	NO	NO	NO
Funzione super cooling	NO	NO	NO
Funzione super freezing	NO	NO	NO
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO	Sì

Caratteristiche tecniche			
Tensione (V)	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220-240
Frequenza (Hz)	50Hz	50Hz	50
Certificazioni	ERP	ERP	CE
Dimensioni prodotto (LxPxH) mm	595x545x1890	595x545x1890	595x634x1880

	MKRF 300/C NF E WH	MKRF 361C ED NF E XS	MKRF 420/C70 ED NF E XS
Categoria/ Tipologia	Frigorifero combinato freestanding	Frigorifero combinato freestanding	Frigorifero combinato freestanding
Estetica	Bianco	Acciaio	Inox
Codice EAN	6954903807041	6954903808239	6954903812786

Fissaggio antine	-	-	-
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Consumo annuo di energia (kWh)	224	237	359
Capacità lorda totale (Lt)	308	360	483
Capacità netta totale (Lt)	295	326	437
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	219	250	324
Volume utile vano congelatore (Lt)	76	76	113
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	/
Capacità di congelamento (Kg/24h)	4	4	12
Classe climatica	N-T	T/ST/N	T
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	40	40	43
Sistema di controllo	Display digitale	Display digitale	Display digitale
Ripiani in vetro/cassetti	3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 3 cassetti per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	5 balconcini sulla controporta	6 balconcini sulla controporta	4 balconcini sulla controporta
Cassetti freezer	3 cassetti	3 cassetti	2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile

Ventilazione frigo	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento frigo/congelatore	Automatico	Automatico	Auto
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	Sì	Sì	Sì
Display	NO	Sì	Sì
Funzione super cooling	NO	Sì	Sì
Funzione super freezing	NO	Sì	Sì
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	Sì
Cassetto fresh 0°C	Sì	Sì	Sì

Tensione (V)	220-240	220 / 240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxH) mm	595x634x1880	595x634x2010	700x680x1880

# FRIGORIFERI SIDE BY SIDE

Tabella comparativa



**MKRF 510/SBS NF EH E XS**

**MKRF 490 SBS NF WT E XS**

**MKRF 500/SBS NF E XS**

**MKRF 401/FD71 NF E XS**

**MKRF 500/FD83 NF E XS**

**MKRF 620/4D NF E XS**

Categoria/ Tipologia	Frigorifero Side by Side	Frigorifero side by side	Frigorifero Side by Side
Estetica	Inox	Inox	Inox
Codice EAN	6940461931595	694046193098	6940461931601

Categoria/ Tipologia	Frigorifero French Door	Frigorifero French Door	Frigorifero Four Door
Estetica	Inox	Inox	Inox
Codice EAN	6940461910934	6940461931618	6940461931625

## Installazione

Fissaggio antine	-	-	-
Porte reversibili	NO	NO	NO
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Consumo annuo di energia (kWh)	565	317	333
Capacità lorda totale (Lt)	587	-	573
Capacità netta totale (Lt)	510	520	490
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	335	338	334
Volume utile vano congelatore (Lt)	175	182	156
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	10	6	15
Capacità di congelamento (Kg/24h)	10	-	13
Classe climatica	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST/T
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	43	41	42
Sistema di controllo	Display digitale	Meccanico	Display digitale
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	5 balconcini sulla controporta del frigo e 5 balconcini sulla controporta del congelatore	5 balconcini sulla controporta del frigo e 3 balconcini sulla controporta del congelatore	5 balconcini sulla controporta del frigo e 3 balconcini sulla controporta del congelatore
Cassetti freezer	2 cassetti e 4 ripiani in vetro	2 Cassetti e 3 ripiani in vetro	2 cassetti e 3 ripiani in vetro

Fissaggio antine	-	-	-
Porte reversibili	NO	NO	NO
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Consumo annuo di energia (kWh)	359	333	438
Capacità lorda totale (Lt)	483	582	648
Capacità netta totale (Lt)	437	500	622
Volume utile vano alimenti freschi (Lt)	324	335	438
Volume utile vano congelatore (Lt)	113	165	184
Numero di stelle vano congelatore	****	****	****
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Tempo di risalita della temperatura (h)	/	15	16
Capacità di congelamento (Kg/24h)	12	13	13
Classe climatica	T	N/ST/T	SN/N/ST/T
Emissione di rumore (dBA re 1 pW)	43	42	43
Sistema di controllo	Display digitale	Display digitale	Display digitale
Ripiani in vetro/cassetti	4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura	3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura	2 ripiani in vetro e 5 cassetti per frutta e verdura
Balconcini sulla controporta	6 balconcini sulla controporta	6 balconcini sulla controporta	6 balconcini sulla controporta del frigo e 6 balconcini sulla controporta del congelatore
Cassetti freezer	2 cassetti	2 cassetti	2 cassetti

## Caratteristiche principali

Ventilazione frigo	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento frigo/congelatore	Auto	Auto	Auto
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	Sì	Sì	Sì
Display	Sì	Sì	Sì
Funzione super cooling	Sì	Sì	Sì
Funzione super freezing	Sì	Sì	Sì
Cassetto a umidità controllata	NO	NO	NO
Cassetto fresh 0°C	NO	NO	NO

Ventilazione frigo	Sì	Sì	Sì
Sbrinamento frigo/congelatore	Automatico	Automatico	Automatico
Luce interna frigo	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	Sì	Sì	Sì
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	Sì	Sì	Sì
Display	Sì	Sì	Sì
Funzione super cooling	Sì	Sì	Sì
Funzione super freezing	Sì	Sì	Sì
Cassetto a umidità controllata	Sì	Sì	NO
Cassetto fresh 0°C	Sì	Sì	Sì

## Caratteristiche tecniche

Tensione (V)	220-240	220V-240V/50Hz	220-240
Frequenza (Hz)	50	50Hz	50
Certificazioni	CE	ERP	CE
Dimensioni prodotto (LxPxH) mm	895x705x1770	897x761x1765	895x765x1770

Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE
Dimensioni prodotto (LxPxH) mm	713x743x1932	831x695x1900	905x775x1935